

may1maden

MADEN VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI



ÜRÜN KATALOĞU

**SAHADA GÜÇ
İŞTE GÜVEN**

İLETİŞİM



Pazarlama Uzmanı :
+(90) 533 - 377 - 8273



Üretim Müdürü :
+(90) 530 - 486 - 0903



Muhasebe :
+(90) 505 - 835 - 8085



E-Posta: info@may1maden.com



Fabrika : Atatürk Mah. Cumhuriyet.Cad. No:13/A
Merkez / Tekirdağ



Genel Merkez : Tunahan Mah. 211.Cad.
Neopolitan Rezidans No:8B-3
Etimesgut / Ankara

HAKKIMIZDA

1992 yılında plastik sektöründe; enjeksiyon kalıp ve plastik kangal boru üretimiyle başlayan üretim yolculuğumuz, yıllar içerisinde edindiğimiz tecrübe ve teknik birikimle madencilik sektörüne uzandı.

Bugün **May1Maden** olarak, yer altı ve yer üstü madencilik faaliyetlerinin ihtiyaçlarına yönelik ****iş ekipmanları ve iş güvenliği ürünlerinin üretim ve tedarikinde**** faaliyet gösteriyoruz.

Sahadaki gerçek ihtiyaçları merkeze alan yaklaşımımızla yalnızca ürün sunmayı değil; madencilik faaliyetlerini ****daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir**** hale getiren çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, Ar-Ge çalışmalarımızla dayanıklılığı, kullanım kolaylığını ve saha performansını artırmaya odaklanıyoruz.

1992'den bugüne taşıdığımız üretim kültürünü, gelişen teknolojiler ve sektörün değişen ihtiyaçlarıyla birleştirerek; müşterilerimize **'kaliteli ürün, güvenilir hizmet ve uzun vadeli çözüm ortaklığı'** sunmaya devam ediyoruz.

“

Geçmişten gelen üretim tecrübesi, bugünün teknolojisi ve sahanın ihtiyaçlarıyla buluşuyor.

KIRICI VE DELİCİ EKİPMANLAR

may/maden

KAVLAK ÇUBUĞU

Kavlak Çubukları madencilik operasyonlarında kaya kütlesini desteklemek ve stabilizasyon sağlamak için kullanılır



HELEZON DELİCİ BURGULAR

Madencilik alanında sondaj ve delme işlemlerinde kullanılan ekipmanlardır. Zemin delinmesi ve örnek alınması amacıyla kullanılmaktadır.



DELİCİ JACKPİT

Madencilik ve inşaat endüstrilerinde kullanılan güçlü kazı ekipmanlarıdır. Zorlu koşullarda çalışmak için tasarlanmıştır.



İNTEGRAL MATKAP UÇLARI

Madenlerin delinmesi ve patlatılması gibi işlemlerde kullanılan ekipmanlardır. Genellikle sert kayaları delmek için tasarlanmıştır.



KIRICI VE DELİCİ EKİPMANLAR

may/maden
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI EKİPMANLARI

KIRICI TABANCA

Madencilik ve taş ocaklarında sert yüzeylerde kırma ve delme işlemleri için kullanılan güçlü ekipmanlardır. Alman ve Çin Menşeli olarak satılmaktadır.



SEHPALİ DELİCİ TABANCALAR

Madencilik alanında kaya delme işlemlerinde kullanılan güçlü ekipmanlardır. Farklı delme kapasitelerine sahiptir.



SEHPALİ DELİCİ - YT 24

Basınçlı havayla çalışan bir kaya delme makinesidir. Maden ocakları, tüneller ve taş ocaklarında kayaya delik açmak



SEHPALİ DELİCİ - YT 28

Basınçlı havayla çalışan bir kaya delme makinesidir. Maden ocakları, tüneller ve taş ocaklarında kayaya delik açmak için kullanılır.



KIRICI VE DELİCİ EKİPMANLAR

may/maden

JEOLOG ÇEKİCİ

Jeologların arazide kayaları kırmak, taze kaya yüzeyi ortaya çıkarmak ve labaratuvar incelemeleri için örnek almak amacıyla kullandığı özel bir çekiç cinsidir.



MADENCİ KAZMASI

Yeraltı ve yerüstü madencilik faaliyetlerinde sert satırları kırmak, kayaları parçalamak ve cevher çıkarmak için kullanılan geleneksel bir ekipmandır.



ÇAKMA BİT EKİPMANLARI

Delici uçlar, tijler ve bağlantı parçalarından oluşan bu ürün grubu; madencilik ve taş ocağı çalışmalarında kayaya delik açmak için kullanılır.



ANTİSTATİK BAKIR KAŞIK

ANFO Deliklerini temizlemek için kullanılan antistatik bir ekipmandır.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

ANFO KAZANI PNÖMATİK VE PARÇALARI

Maden ve taş ocakları gibi endüstriyel sahalarda ANFO adı verilen Amonium Nitrat ve Yakıt Yağı karışımını Maden deliklerine yüklemek için kullanılmaktadır



ANFO YÜKLEYİCİ MOTOR

Maden ve taş ocakları gibi endüstriyel sahalarda ANFO adı verilen Amonium Nitrat ve Yakıt Yağı karışımını Maden deliklerine yüklemek için kullanılmaktadır



ANFO YÜKLEYİCİ KAZANLAR

ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil) adı verilen patlayıcı malzemenin güvenli biçimde karıştırılması için kullanılan ekipmanlardır.



ANTİSTATİK ANFO KAZANI

Patlayıcı maddelerin güvenli karıştırılmasını sağlamak için kullanılır. Statik elektrikli boşaltarak istenmeyen reaksiyonların oluşmasını engeller



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

DİNAMİT SANDIĞI

Dinamit ve diğer patlayıcı maddelerin güvenli taşınmasını ve saklanması için tasarlanmış özel bir kutudur.



DİNAMİT SANDIĞI

Dinamit ve diğer patlayıcı maddelerin güvenli taşınmasını ve saklanması için tasarlanmış özel bir kutudur.



YÜK VAGONLARI

Maden ocaklarından çıkarılan kömür, demir, bakır, krom taş gibi dökme madenlerin ve cevherlerin güvenli ve yüksek hacimde taşınmasını sağlar. Bu vagonlar, madencilik lojistiğinin en önemli unsurlarından biridir.



ANTİSTATİK DİNAMİT SANDIĞI

Patlayıcı maddelerin güvenli taşınmasını sağlamak için tasarlanmış, elektrostatik birikimi önleyen özel taşıyıcı ekipmanlardır.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden
MADEN VE PATLATMA EKİPMANLARI

ANTİSTATİK TEKERLEKLI ANFO ŞARJ MAKİNESİ (80LT)

Madencilik ve patlatma çalışmalarında ANFO'nun deliklere kontrollü ve düzenli biçimde doldurulmasını sağlayan, şarj işlemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan ekipmandır.



HURDA DİNAMİT KUTUSU

Maden ve patlatma sahalarında kullanım sonrası oluşan patlayıcı madde ambalajlarının ve ilgili atıkların kontrollü şekilde toplanması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan özel güvenlik ekipmanıdır.



ANTİSTATİK PORTATİF ANFO ŞARJ MAKİNESİ (30 LT)

Madencilik ve patlatma çalışmalarında ANFO'nun deliklere kontrollü ve düzenli biçimde doldurulmasını sağlayan, şarj işlemini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan ekipmandır.



ANFO ŞARJ TABANCASI

Madencilik ve patlatma uygulamalarında ANFO'nun deliklere kontrollü, düzenli ve verimli biçimde aktarılmasını sağlayan, şarj işlemini kolaylaştıran ekipmandır.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

SULU SIKILAMA KARTUŞU

Madencilik sektöründe kullanılan önemli bir ekipmandır. Bu çubuklar patlayıcı maddelerin dolumu sırasında statik elektriğin birikmesini önlemek için tasarlanmıştır.



ANTİSTATİK SIKILAMA ÇUBUKLARI

Sulu Sıkılama Kartuşu, patlatma sırasında kullanılan suyun etkinliğini artırmak için kullanılan özel ekipmanlardır.

25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm



DİNAMİT SIKILAMA TAKOZU

Madencilik ve taş ocaklarında yapılan patlatma işlemlerinde yerleştirilen patlayıcı maddelerin üzerini kapatmak ve patlama enerjisinin dışarı kaçmasını önlemek amacıyla kullanılan özel bir emniyet ve verimlilik aparatıdır.



ANFO POŞETİ VE RULOSU

ANFO Poşeti ve Rulosu, ANFO adı verilen Amonium Nitrate Fuel Oil isimli patlayıcı maddenin depolanması ve taşınması için özel olarak üretilmiştir. (İstenilen Çaplarda Üretilmektedir)



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

ANTİSTATİK PİRİNÇ KAPSÜL PENSE

Elektronik bileşenlerin güvenli taşınmasını sağlar ve maden sahalarında sıkça kullanılır. Statik elektriğin boşaltarak bileşenlerin zarar görmesini önler.



ANTİSTATİK KAPSÜL FİTİLİ KESME PENSESİ

Madencilik alanında kullanılan bir araçtır. Madenlerdeki elektronik ekipmanların bakımı ve montajı sırasında antistatik özellikleri kullanarak kapsül fitillerinin kesilmesini sağlar.



ANTİSTATİK ATEŞLEYİCİ YAN KESKİ

Patlayıcı ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmak için tasarlanmış araçlardır. Bu yan keski statik elektriğin birikmesini önlemek için özel olarak tasarlanmıştır.



DİNAMİT DELME PENSİ

Patlatma işlemlerinde delikler açmak için kullanılan bir araçtır. Madencilik ve inşaat sektörlerinde kullanılır. Çelikten yapılmış, dayanıklı ve keskin uçlara sahiptir.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden
MAY/MADEN

KURMALI MANYETO

Kurmalı Manyeto, elektrik motoru ya da jeneratörünün bileşenidir. Bobin ve sabit mıknatıslar içerir. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye ya da tersine çevirir.
(300 Kapsül Patlatma)



EL TİPİ MANYETO

Madencilik söktöründe sıklıkla kullanılan taşınabilir manyetik araçlardır. Mekanik enerjiyi anlık yüksek voltajlı elektrik enerjisine (kıvılcıma) dönüştürerek yakıtı ateşlemeye yarar. Aküye veya dışarıdan bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan kendi elektriğini kendi üretir.



P100 KANGAL BORU

Kangal Borular esnek yapıları sayesinde su, gaz, fiber opti elektrik kablolarını güvenli taşımak ve korumak için kullanılır.

(10 atü, 16 atü, 20 atü)



TABAN PATLATMA BORUSU

Taban Patlatma Boruları, madencilik ve inşaat alanlarında patlayıcı maddeyi yerleştirmek için kullanılır. Basınç dalgasını kontrol eder ve kaya kütesini kırar.

(50 mm)



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

ANTİSTATİK ÇEKİÇ

Statik elektrik ve kıvılcım riskinin bulunduğu çalışma ortamlarında güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan özel el aletidir. Darbe sırasında kıvılcım oluşma riskini azaltan yapısıyla maden, enerji ve endüstriyel çalışma alanlarında tercih edilir.



ŞARJ DELİĞİ KORUYUCU

Madencilik ve patlatma çalışmalarında açılan deliklerin şarj işlemine kadar temiz ve kullanılabilir durumda kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan koruyucu ekipmandır. Deliğe taş, toprak ve yabancı maddelerin girmesini önlemeye yardımcı olur.



STATİK ELEKTRİK TOPRAKLAMA LEVHASI

Statik elektrik birikimini ve buna bağlı kıvılcım riskini azaltarak özellikle maden, patlayıcı madde ve endüstriyel çalışma sahalarında güvenliğin artırılmasına yardımcı olur.



MADEN DİREĞİ

Tavan ve yan yüzeylerden kaynaklanabilecek göçme riskine karşı yapısal destek sağlayarak çalışma alanının güvenliğini korumasına yardımcı olur.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

AKSİYAL MADEN VE TÜNEL HAVALANDIRMA FANI

Temiz hava sirkülasyonu sağlamak, kirli havanın tahliyesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan güçlü havalandırma ekipmanıdır.



SİRAL VE FERMUARLI FAN TÜPLER

Tünel ve Yeraltı Maden Ocaklarında havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır. 2 ayrı tipte imalat yapılmaktadır. Spiral ve Fermuarlı olarak istenilen çaplarda üretim yapılır. Antistatik ve yanmaz özelliğe sahiptir.



HAVALANDIRMA FAN TÜP VE BEZLERİ

Çalışma alanlarına iletilmesi ve kirli havanın tahliyesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan fan ve esnek hava kanallarından oluşan havalandırma sistemidir.



SİRAL VE FERMUARLI FAN TÜPLER

Tünel ve Yeraltı Maden Ocaklarında havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır. 2 ayrı tipte imalat yapılmaktadır. Spiral ve Fermuarlı olarak istenilen çaplarda üretim yapılır. Antistatik ve yanmaz özelliğe sahiptir.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

3/4 HAVA KOMPRESÖR HORTUMU

Genellikle daha yüksek basınç ve hava akışı gerektiren alanlarda, daha büyük hava kompresörlerinde kullanılır.



VİDALI KOMPRESÖR VE BASINÇLI HAVA SİSTEMİ

Elektrik enerjisini basınçlı havaya dönüştürerek pnömatik ekipman ve makinelerin çalışması için gerekli hava ihtiyacını karşılayan endüstriyel sistemdir. Madencilik, tünel ve sanayi uygulamalarında sürekli ve verimli basınçlı hava sağlamak amacıyla kullanılır.



DİJİTAL ANEMOMETRE

Çalışma alanlarına iletilmesi ve kirli havanın tahliyesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan fan ve esnek hava kanallarından oluşan havalandırma sistemidir.



DİJİTAL ÇOKLU GAZ ÖLÇERLER

Maden, tünel ve kapalı çalışma alanlarında ortamdaki gazların yoğunluğunu ölçmek ve tehlikeli seviyelerin tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan taşınabilir güvenlik cihazıdır.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

OHM METRE

Patlatma çalışmalarında kullanılan elektrikli kapsüllerin elektriksel direncini ölçerek devre ve kapsül kontrolünün yapılmasına yardımcı olan ölçüm cihazıdır. Patlatma öncesinde elektriksel sürekliliğin kontrol edilmesi ve olası bağlantı sorunlarının tespit edilmesi amacıyla kullanılır.



ENJEKSİYON TAPASI

Yapılan enjeksiyon işleminin kısa zamanda daha etkili bir şekilde işlemini gerçekleştirmesi için açılan deliği tıkayarak basınçlı bir şekilde gelen enjeksiyonu çatlakların doldurulması anlamında kullanılan bir üründür



KUMANDA PANOSU

Elektrikli makine ve ekipmanların çalıştırılması, durdurulması, kontrol edilmesi ve sistemin çalışma durumunun izlenmesi amacıyla kullanılır.



SİLİNDİR KORUYUCU GÖMLEĞİ

Hidrolik ve pnömatik silindirlerin piston millerini toz, kir, çamur ve mekanik dış etkenlere karşı koruyarak aşınmayı azaltmaya ve ekipmanın çalışma ömrünü uzatmaya yardımcı olan koruyucu ekipmandır.



PATLATMADA KULLANILAN YARDIMCI EKİPMANLAR

may/maden

ÖZEL ÇAPLARDA MAPALAR

Madencilikte zincir, çekme ve ağır hizmet ekipmanlarının güvenli şekilde birleştirilmesinde kullanılan yüksek dayanımlı bağlantı elemanlarıdır. Farklı çap ve ölçülerde üretilmektedir.



ÇELİK YAY SİSTEMLERİ

Madencilik ve ağır sanayi ekipmanlarında gerdirme, geri toplama, kuvvet dengeleme ve hareket kontrolü amacıyla kullanılan dayanıklı mekanik elemanlardır. Ekipmanlarda kontrollü esneklik sağlayarak titreşim ve darbelerin etkisinin azaltılmasına ve mekanizmaların güvenli çalışmasına yardımcı olur.



GERDİRME APARATLARI

Madencilik ve ağır sanayi uygulamalarında halat, tel ve bağlantı elemanlarının gerginliğini ayarlamak ve sabitlemek amacıyla kullanılır. Ayarlanabilir vidalı yapısı sayesinde bağlantı uzunluğunun ve gerginliğinin kontrollü şekilde düzenlenmesini sağlar.



GERDİRME APARATLARI

Madencilik ve ağır sanayi uygulamalarında halat, tel ve bağlantı elemanlarının gerginliğini ayarlamak ve sabitlemek amacıyla kullanılır. Ayarlanabilir vidalı yapısı sayesinde bağlantı uzunluğunun ve gerginliğinin kontrollü şekilde düzenlenmesini sağlar.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

may/maden
MADENCİLİK VE PATLATMA MALZEMELERİ

MADEN HAYAT HATTI

Madencilik sektöründe çalışanların güvenliği ve sağlığı için alınan önlemleri ve uygulamaları tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu hat madencilik sahalarındaki riskleri düşürmeyi ve acil durum müdahalelerini hızlandırmayı amaçlamaktadır.



EMNİYET ÇELİK HALAT

Madencilikte ekipman, makine ve çeşitli sistemlerin sabitlenmesi, emniyete alınması ve gerektiğinde desteklenmesi amacıyla kullanılan dayanıklı güvenlik elemanıdır.



ANTİSTATİK SU TEKNESİ

Madencilik ve patlatma sahalarında suyun güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılması amacıyla tasarlanmış antistatik özellikli ekipmandır. Statik elektrik birikimi riskinin azaltılmasına yardımcı olan yapısıyla çalışma güvenliğine katkı sağlar.



ANTİSTATİK SU ÇANTASI

Yer altı madenlerinde özellikle patlatma çalışmalarında güvenliği artırmak amacıyla kullanılan su dolu koruyucu ekipmandır. Statik elektrik birikimini azaltmaya yardımcı olur; ayrıca patlatma sırasında oluşan tozun ve patlama etkisinin kontrolüne katkı sağlar. Genellikle patlayıcıların kullanıldığı bölgelerde yardımcı güvenlik ekipmanı olarak kullanılır.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

may/maden

AKÜLÜ PORTATİF AYDINLATMA

Elektrik bağlantısının bulunmadığı veya yetersiz olduğu çalışma alanlarının güçlü ve taşınabilir şekilde aydınlatılmasını sağlar. Maden, tünel, bakım-onarım ve acil durum çalışmalarında geçici saha aydınlatması olarak kullanılır.



3 METRE SÖKÜLEBİLİR LED'Lİ ARAÇ İKAZ BAYRAĞI

İş makineleri ve saha araçlarının uzaktan fark edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Yüksek yapısı ve reflektif/LED'li bayrağı sayesinde özellikle görüşün kısıtlı olduğu maden ve şantiye sahalarında araç görünürlüğünü artırır.



SEYYAR İKAZ IŞIĞI

Tehlikeli bölgeleri, çalışma alanlarını, geçici yol kapamaları veya ekipmanların bulunduğu noktaları belirtmek için kullanılan taşınabilir uyarı lambasıdır. Yanıp sönen ışığı sayesinde çalışanları ve araç operatörlerini görsel olarak uyarır.



TEPE İKAZ LAMBASI

Araçların ve iş makinelerinin hareket hâlindeyken çevredeki çalışanlar tarafından kolayca fark edilmesini sağlayan döner veya yanıp sönen uyarı lambasıdır. Maden sahaları, şantiyeler ve endüstriyel tesislerde araç güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla kullanılır.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

may/maden

MADENCİ PUSULASI

Maden, arazi ve saha çalışmalarında yön tayini yapmak ve çalışma güzergâhının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Özellikle açık saha, arama, ölçüm ve keşif çalışmalarında yardımcı yön bulma ekipmanıdır.



EMNİYET KİLİTLİ MAKET BİÇAĞI

Ambalaj, karton, plastik, ip ve benzeri malzemelerin kesilmesinde kullanılır. Emniyetli mekanizması sayesinde bıçağın kontrolsüz şekilde açık kalmasını önleyerek kesici alet kullanımından kaynaklanan iş kazası riskini azaltmaya yardımcı olur.



OFK DOLABI VE EKİPMANLARI

Tehlikeli bölgeleri, çalışma alanlarını, geçici yol kapamaları veya ekipmanların bulunduğu noktaları belirtmek için kullanılan taşınabilir uyarı lambasıdır. Yanıp sönen ışığı sayesinde çalışanları ve araç operatörlerini görsel olarak uyarır.



EL TELSİZİ

Maden sahalarında çalışan personel, ekipler ve saha sorumluları arasında hızlı haberleşme sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle geniş çalışma sahalarında operasyonların koordinasyonu ve acil durum iletişimi için kullanılır.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

may/maden

PORTATİF TEKERLEKLI TAHLİYE SEDYESİ

Yeraltı madenleri, tüneller ve zorlu arazi koşullarında yaralı veya hareket kabiliyeti kısıtlı personelin güvenli şekilde taşınması ve tahliye edilmesi amacıyla kullanılır.



HAYAT HATTI PARÇALARI

Hayat hattında kullanılan ekipmanlardır.



HALAT GERDİRME YAYI

Madenlerde kullanılan hayat hattı ve benzeri halat sistemlerinin belirli bir gerginlikte tutulmasına yardımcı olur. Halattaki gevşemeyi azaltarak hattın düzenli ve kullanıma hazır durumda kalmasını sağlar.



HAYAT HATTI ASKI APARATI

Yeraltı madenlerinde hayat hattının galeri veya tünel boyunca sabitlenmesi, taşınması ve yönlendirilmesi amacıyla kullanılır. Karabinalı bağlantıları sayesinde hattın belirlenen noktalara güvenli şekilde bağlanmasına yardımcı olur.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

may/maden


SEYYAR OFK TAŞIMA KUTUSU

Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) cihazlarının toplu şekilde muhafaza edilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgeye taşınması için kullanılan koruyucu taşıma kutusudur. OFK cihazlarını darbe, kir ve dış etkenlerden korurken acil durumda düzenli ve hızlı erişim sağlar.



KABLO VE HALAT ASKISI

Maden ve tünel sahalarında kablo, halat ve uygun hatların düzenli, güvenli ve zeminden uzakta taşınmasını sağlayan çok kademeli askı ekipmanıdır.



HAYAT HATTI MASKE İSTASYON GÖSTERGESİ

Yeraltında acil durumlarda kullanılan kaçış/solunum maskelerinin bulunduğu istasyonların yerini hayat hattı üzerinde dokunarak ve görsel olarak fark edilebilir biçimde işaretlemek için kullanılır. Özellikle yoğun duman veya düşük görüş koşullarında personelin maske istasyonunu bulmasına yardımcı olur.



KABLO VE HALAT TUTUCU

Kablo, halat veya benzeri hatların belirli bir noktaya sabitlenmesi ve düzenli tutulması amacıyla kullanılır. Hatların zeminde dağılmasını, dolaşmasını ve çalışma alanında tehlike oluşturmasını azaltmaya yardımcı olur.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

may/maden

220-320 VOLT HORTUM ŞERİT LED IP65 SİLİKONLU

Esnek ve silikon korumalı yapısı sayesinde yer altı ve endüstriyel alanlarda hat boyunca aydınlatma sağlamak amacıyla kullanılan LED aydınlatma ürünüdür.



TAŞ TOZU TORBASI

Olası patlama ve yangın esnasında alev ateşin üstüne düşmesiyle tehlikeliyi azaltmaya yönelik kullanılan bir ekipmandır. Uygun nitelikteki inert taş tozu, havadaki yanıcı kömür tozunun etkisini azaltarak alevin ve patlamanın galeri boyunca ilerlemesini engellemeye yardımcı olur.



PLASTİK KÖŞEBENT

Yeraltı madenlerinde kablo, hortum veya hayat hattı gibi hatların keskin köşelerden ve dönüş noktalarından güvenli biçimde geçirilmesini sağlar. Hattın ezilmesini, aşırı bükülmesini ve kaya/metal yüzeylere sürtünerek zarar görmesini azaltır.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KİYAFETLERİ

may/maden

OKSİJEN FERDİ KURTARICI

Maden çalışanlarının acil durumda güvenli bölgeye ulaşabilmesi için kullanılan kişisel kaçış solunum cihazıdır. Ortamdaki kirli havayı doğrudan solumaya karşı kullanıcıya geçici solunum koruması sağlar.



OKSİJEN FERDİ KURTARICI

Yeraltı madenlerinde yangın, patlama veya zehirli gaz oluşumu gibi acil durumlarda çalışanın tehlikeli bölgeden tahliye olabilmesi için bağımsız solunabilir hava/oksijen sağlayan kaçış ekipmanıdır. Normal çalışma sırasında kullanılmaz; acil tahliye içindir.



TAM YÜZ SOLUNUM MASKESİ

Gözleri, yüzü ve solunum yollarını zararlı gaz, buhar, toz ve partiküllerden korumak amacıyla kullanılır. Uygun filtre kartuşlarıyla birlikte özellikle maden, tünel ve endüstriyel çalışma ortamlarında kullanılır.



VENTİLLİ TOZ MASKESİ

Madencilikte delme, kırma, eleme, taşıma ve benzeri işlemlerde oluşan toz ve havadaki partiküllerin solunmasını azaltmak için kullanılır. Görseldeki maske üzerindeki EN 149 FFP1 işaretine göre partikül filtreleyen bir yarım maskedir; gazlara veya oksijen yetersizliğine karşı koruma sağlamaz.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KİYAFETLERİ

may/maden

MADENCİ BAŞ LAMBASI

Yeraltı madenlerinde ve yetersiz aydınlatılmış çalışma alanlarında personelin görüşünü sağlamak için kullanılan kişisel aydınlatma ekipmanıdır.



SEYYAR BAŞ LAMBASI ŞARJ İSTASYONU (10'LU)

Madenci baş lambalarının bataryalarını aynı anda şarj etmek için kullanılan taşınabilir ünitelerdir. Vardiya öncesi lambaların kullanıma hazır tutulmasını sağlar.



BAŞ LAMBASI ŞARJ İSTASYONU

Çok sayıda madenci baş lambasının düzenli biçimde muhafaza edilmesi ve eş zamanlı olarak şarj edilmesi için kullanılır.



MADENCİ BARETİ

Yeraltı ve yerüstü maden çalışmalarında başı düşen parçalar, çarpma ve mekanik darbelere karşı korumak amacıyla kullanılır. Baş lambası gibi ekipmanların takılmasına uygun bağlantı noktaları bulunabilir.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KİYAFETLERİ

may/maden

GÖZ DUŞU

İş kazası sırasında gözlerin hızlı ve bol şekilde yıkanabilmesi için kullanılan acil durum göz yıkama sistemidir. Duvara veya kolay erişilebilir bir noktaya yerleştirilerek özellikle kimyasal ve yoğun toz riski bulunan çalışma alanlarında kullanılır.



GÖZ DUŞU

Göze toz, partikül, kir veya kimyasal madde kaçması durumunda hızlı ilk müdahale amacıyla gözlerin yıkanmasını sağlar. Şişeli yapısı sayesinde sabit su tesisatı bulunmayan maden sahalarında ve atölyelerde kullanılabilir.



TİTREŞİME DAYANIKLI KORUYUCU ELDİVEN

Madencilikte özellikle havallı kırıcı, kaya delici, darbeli matkap ve benzeri titreşimli ekipmanlarla çalışan personelin el ve kollarındaki titreşim maruziyetini azaltmak amacıyla kullanılır.



NİTRİL KAPLI İŞ ELDİVENİ (Beybi PN Zebra)

Elleri aşınma, kir, yağ ve hafif mekanik risklere karşı korumak için kullanılır. Kaplamalı avuç ve parmak yüzeyi sayesinde kavrama kabiliyetini artırır.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KİYAFETLERİ

may/maden

MADENCİ BEL ÇANTASI

Çalışma sırasında el aletleri, küçük ekipman ve kişisel malzemelerin güvenli şekilde taşınmasını ve kolay erişilebilir olmasını sağlar. Bele sabitlenerek ellerin serbest kalmasına yardımcı olur.



MERMERCİ ÖNLÜĞÜ

Çalışanın gövdesini ve kıyafetlerini su, çamur, kir ve çalışma ortamındaki çeşitli sıvı sıçramalarına karşı korumak amacıyla kullanılır.



OMUZ VE BEL DESTEKLİ MADENCİ KEMERİ

Taşınan ekipmanın yükünü yalnızca bele vermek yerine omuz ve bel bölgesine dağıtarak daha dengeli taşıma sağlar.



MADENCİ KEMERİ

Yer altı ve saha çalışmalarında çeşitli ekipmanların, lamba bataryası, takım çantası ve benzeri yardımcı donanımların bel bölgesinde taşınması ve sabitlenmesi amacıyla kullanılır.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KİYAFETLERİ

may/maden

ÇELİK BURUN ÇİZME

Ayakları darbe, ezilme, su, çamur ve zorlu çalışma koşullarına karşı korumak amacıyla kullanılır. Özellikle maden, şantiye ve ağır sanayi ortamlarına uygundur.



DİZALTI KORUYUCU

Diz altı ve kaval bölgesini darbe, sürtünme ve çarpmalara karşı korumaya yardımcı olur. Maden ve ağır çalışma ortamlarında iş çizmesinin üzerine takılarak kullanılır.



İŞ AYAKKABISI

Çalışma sırasında ayağı darbe, ezilme, kayma ve zeminden kaynaklanan risklere karşı korumaya yardımcı olur. Uzun süreli kullanımlarda hareket kabiliyeti ve konfor sağlamak üzere tasarlanır.



BARET KABLO TUTUCU

Madenci başlığı veya baret üzerinde kullanılan lamba kablosunun düzenli ve sabit şekilde tutulmasını sağlar. Kablonun çalışma sırasında sarkmasını ve hareketi engellemesini önlemeye yardımcı olur.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KİYAFETLERİ

may/maden

İŞ KİYAFETLERİ

İstenen beden ve ölçülerde, kullanılacak iş sahası ve alana uygun materyallerde antistatik, yanmaz kumaşlardan üretim yapılmaktadır.



TULUM



POLO YAKA T-SHIRT



Güvenli Çalışma, Sorumlu Üretim

Madencilik, bilgi, tecrübe ve yoğun emek gerektiren bir sektördür. Yer altı ve yer üstü faaliyetlerinin zorlu koşulları, çalışanların sağlığını ve güvenliğini üretimin her aşamasında öncelikli kılar. İnsan hayatını korumak, işletmelerin en temel sorumluluğu; güvenli çalışma ortamı oluşturmak ise sürdürülebilir üretimin vazgeçilmez şartıdır.

Maden güvenliği, tehlikelerin önceden belirlenmesi ve risklerin kaynağında azaltılmasıyla başlar. Doğru planlama, düzenli bakım, etkili havalandırma, uygun tahkimat ve sürekli denetim bu yaklaşımın temelini oluşturur. Çalışanların eğitimi ve acil durumlara hazırlık, alınan önlemlerin sahada karşılık bulmasını sağlar.

İşin niteliğine uygun ekipman ve kişisel koruyucu donanım seçimi, çalışanların karşılaşılabileceği risklere karşı korunmasında önemli bir rol oynar. Koruyucu kıyafetlerden baş, göz, el ve ayak koruyucularına kadar her ürünün çalışma koşullarına uygun olması, doğru kullanılması ve düzenli kontrol edilmesi gerekir. Bu donanımlar, işyerinde alınan teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini tamamlar.

Kalıcı bir güvenlik kültürü, yönetimden saha çalışanına kadar herkesin ortak sorumluluk üstlenmesiyle gelişir. Tehlikelerin zamanında bildirildiği, önlemlerin titizlikle uygulandığı ve güvenliğin günlük çalışma alışkanlığına dönüştüğü işletmelerde hem çalışanların emeği hem de üretimin devamlılığı korunur. Çünkü madencilikte başarı, üretim kadar o üretimin hangi koşullarda gerçekleştirildiğiyle de ölçülür.

may/1maden»

MADEN VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Madencilik Hakkında Herşey

may/maden

MADEN VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Fabrika : Atatürk Mah. Cumhuriyet.Cad. No:13/A Merkez / **Tekirdağ**
Genel Merkez : Tunahan Mah. 211.Cad. Neopolitan Rezidans No:8B-3
Etimesgut / **Ankara**